

[Class](#) [Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#)[SUMMARY](#): [INNER](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)[FRAMES](#) [NO FRAMES](#)DETAIL: [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)[com.ibm.speech.net.www.protocol.https](#)**Class [URLConnectionHandlerFactory](#)**[java.lang.Object](#)

|

+--[com.ibm.speech.net.www.protocol.https.URLConnectionHandlerFactory](#)

```
public class URLConnectionHandlerFactory
  extends java.lang.Object
  implements java.net.URLStreamHandlerFactory
```

This class implements a factory interface for URL stream protocol handlers.

It is used by the [URLConnection](#) class to create a [URLConnectionHandler](#) for the https protocol.

Constructor Summary[URLConnectionHandlerFactory](#)()**Method Summary**

java.net.URLStreamHandler	createURLConnectionHandler (java.lang.String protocol) Creates a new URLConnectionHandler instance with the specified https protocol.
---	--

Methods inherited from class [java.lang.Object](#)

[clone](#), [equals](#), [finalize](#), [getClass](#), [hashCode](#), [notify](#), [notifyAll](#), [toString](#), [wait](#), [wait](#), [wait](#)

Constructor Detail**[URLConnectionHandlerFactory](#)**

```
public URLConnectionHandlerFactory()
```

Method Detail**[createURLConnectionHandler](#)**

```
public java.net.URLStreamHandler createURLConnection(java.lang.String protocol)
```

Creates a new `HttpsURLConnection` instance with the specified `https` protocol.

Specified by:

`createURLConnection` in interface `java.net.URLStreamHandlerFactory`

Parameters:

`protocol` - the protocol `https`.

Returns:

a `HttpsURLConnection` for the specific protocol.

[Class Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)

[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#)

[SUMMARY](#): [INNER](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

[FRAMES](#) [NO FRAMES](#)

[DETAIL](#): [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)
